

百分之九十領土二千萬人口已解放
越人民準備反攻為完全解放鬥爭

條件投降。當時，越南人民在越南獨立同盟的領導下，已在反日帝國主義者的游擊戰爭中，解放合作者南北部的六個省份，並在解放地區建立了一人民的政權，人民解放委員會。

越盟中央委員會當時預見，到日本帝國主義的即將投降，乃於八月六日在北

越召開緊急會議，討論越南獨立同盟的條件，並選出越南臨時政府。在會議上，越盟中央委員會，並選出越南臨時政府，並選出越南臨時政府，並選出越南臨時政府。

全國武裝部隊的動

新聞攝影局稿

【新華社北京十八日電】據越南通訊社北越十六日訊：越南人民解放軍與民兵於三月七日至六月三十日期間，沿諒山——高平公路連續發動進攻的結果，

形勢祝賀詞

【解放五週】

朝鮮的蘇聯
匈牙利醫藥
的成立，

各民主

方人民軍已經擊斃了韓
軍和俘獲敵軍四萬餘名
國軍隊向平壤疾進俘獲軍
子已經超過十萬名
命令重軍指出：敵軍將
敵軍尚未完全撤出；敵國統帥
統帥，將作垂死的掙扎。

命令重軍向朝鮮人民戰
的敵人，爭取最後的勝利；
子和後方人民要作堅韌的
品和糧食；鐵道工人要不斷
品。

金日成將軍最後向人民
賀，並發佈如下的命令：

一、戰士、機槍手、砲
通並愛護自己的武器。使孩
品品，在敵機空襲時要趕快
給前線，後方工人應有系統

軍官共二萬九千二百五十五名，將黨徒、共產黨和許多多國派兵。在僅佔有許多年齡的華爾夫小隊中解放戰俘營全部囚犯的日士。

最後階段以轉變為激烈鬥爭，因為斯高克為了保持對猶太人的人性的關懷而援生力軍，造成兇惡的工人、農民、知識分子的軍隊，向前線運送武器，切軍需物資及向敵後傳遞一切軍需物資。

海軍全副戰士，軍官按兵、駕駛員及海軍要緊全精工作人員保證不浪費任何軍工。海軍軍需部隊，務使都供應海軍大與物資給船。

依次向蘇聯使扎姆索倫勝利進行正交後不過一俘美帝國主義索倫致祝萬歲」，並的朋友斯大的

合理地使用剩餘的物質，如前線三、所有指揮官要善於和汪逆戰備，善於利用地形和規律，顯示出自己已是爲人民的使命。

四、全朝鮮人民軍和南軍隊和李承晚陰謀軍，五、男女老幼要緊要，要戰，破壞敵人通訊手段，要勇敢以致命的打擊。

**朝鮮祖國統
告朝鮮**

組織和指導各補部隊的機動
和靈活地作戰。人民軍要加強
其靈敏的軍隊，完成解放國土
的任務。
海軍要最後掃蕩美國干涉者的
殘餘，使八月成爲完全解放朝鮮
的恩惠國。
在美國干涉者的後方加強游擊
戰，粉碎敵人的參謀部和戰鬥基
地，統一戰線。
人民書

申蘇聯態度
能獲和平解決
茶園的無恥譏言詠

卜定核心去時將聯合國的宗旨、美國無意到軍事基地、奧斯汀主張將聯合國成立、個個和區隔助往正秩序、把戰後轉變為健全的和說了、連串攻擊蘇聯代表和蘇聯的企圖言、缺乏促進聯合國團結的定案。奧斯汀企圖言責任推說到蘇聯身上。奧斯汀認為他細美國實在和他說如果蘇聯在願意用他的影響鮮和新的破壞、如果美國不曉得止了。

訪

用朝鮮作爲會員國，赴職人員。奧斯汀在滿貫藏聯的侵略戰爭中，那裏朝

必要的話，特將發再作客響。

馬立克指出：他竭力想在奧斯汀的演說中找到些新的東西來，但是，一點也沒找到。奧斯汀的演說中雖然有些新的字句，但却是與原諒不到。奧斯汀的演說明顯地略舉事實及證據；並沒有與蘇聯代表團所提出的事項一致之處。馬立克不說；並沒有奧斯汀在其代中國國務院秘書長公署及安理會對朝鮮實際情況的注意。

婦人兒童；由於老正野蠻殘酷，人民的財產正在被洗劫。死在那裏的人兵在那兒打去；美國的報紙報道：成千成萬的人死在那裏，竟不知道他們為什麼要打仗。

陸地飛船將來避免這些問題，却不考慮這些問題。

馬立克編織了一個溫和而逐漸和平解決朝鮮爭端的問題，這個問題一定更得到解決。但是，和平解決朝鮮問題，國家表應對蘇聯提出的要求表示反對。

是決，國要表委會奇

點 一四〇次晚
刻啟訂如下
一三九次：天津站下
午十點開，到塘沽站十
一零零九分。一四〇次
：塘沽站上午七點四〇
七分開，到天津站九點
。又原有新河、塘沽間
七〇三次、七〇四
次客車同日啟停運。
(津滬鐵路總課)

[illegible][illegible]

等人都發表了講演。他們都
致希望自然科學工作者，
起來爲廣大人民服務。
會談於十八日下午聽農
學院和農林部門的報告，
九日聽取工業部衛生部門
的報告，以後分組討論提案。
將至十二日閉幕。

【本報訊】天津鐵路局
爲準備整頓
津浦各車月
間客部
刻已起爐

通 告

時由主任
一、必要時可召開擴大會議（安全檢查委員及工會小組以上幹部），以便報告工作並辦理重要事項。

第二條 委員會關於全廠安全檢查事項，作出每月工作計劃，並向全廠公布之。

第三條 委員會每月應向市勞動局工廠安全委員會於每月二十五日以前書面報告工作。

第四條 委員會下設安全檢查科，設立衛生幹事及各項組（安全檢查員及衛生檢查員系統及辦法另行規定），以便推動安全衛生工作。

第五條 委員會對於衛生工作不能解決時，應由委員會轉請解決。

第六條 各工會、各工廠、各工廠工人在五十人以上者，均應組織安全委員會，凡應組織安全委員會之工廠，應於本通告公布後，即行組織。

[illegible]

社會揭幕 必須密切聯

指出，過去中國科學界等
提出的不團結現象；但在
於後科學界在消除隔膜、
結合合作方面，有顯著的
現和成就，今後必須要更
團結。他最後指出：「今大
學界更有組織，因為有了
才能更好地推進工作。」朱
副主席、李濟副主席、朱
次仲副總理、馬寅初：

會集昨會委生衛全安廣
組員生全廠營
織會委衛安工
計作工生衛全安於關份月兩九

委副主主任
防問題研關關
對酌增第四
見並各保
設程行政第三
則組第一
組第二
之

津市公私營工廠安全衛生委員會組織通則

第一條 爲保護職工安全與健康各該應設置安全衛生委員會依本通則辦理

第二條 爲委員會由勞動局工廠安全衛生委員會的基層組織，爲保衛有關安全衛生的一切條例法令並促進其改善而設立之

第三條 委員會對下列諸問題進行檢查、研究、宣教、擬供改善意見執行

第四條 委員會由下列人員組成之，委員人數各廠可根據本廠情況

於工廠建築工機械及其他設備之安全問題。

於職業疾病、個人衛生、環境衛生之改善及設施問題。

於職業病和生產事故發生的原因及預防辦法以及其他災害的預防。

他有關安全衛生問題。

委員

主任委員

副主任委員

工務主任

工會勞保委員

醫務室負責人

工程師或技師一人

工廠保健員（市勞動局安全衛生委員會所派之代表）

工會衛生幹事安全衛生二人

團結

【津市街】
四大會審
全衛生工
的七月份
組織通則
決定有實
在需要與

【本報訊】天津市勞動局工會安全衛生委員會，於十八日上午舉行第四十二次會議，會場主要討論如何建立與完善基層組織，進一步開展工廠安全衛生工作。首先聽取了勞動局勞保科長劉國棟關於四月份本市工廠安全衛生工作的調查報告，討論並通過了「天津市公私企業工廠安全衛生委員會章程（草案）」，並擬定了八九月份各區的分層調查、檢查、指導天津工業計劃小組的成立任務及九月份的具體調查、檢查、指導天津工業計劃情況。

可惡的條件下執行工廠安全衛生條例，並檢查在執行中的情形與否，不能不採取嚴厲的措施，以保障人民生命財產的安全。

【本報訊】津市勞動局工會安全衛生委員會，於十八日上午舉行第四十二次會議，會場主要討論如何建立與完善基層組織，進一步開展工廠安全衛生工作。首先聽取了勞動局勞保科長劉國棟關於四月份本市工廠安全衛生工作的調查報告，討論並通過了「天津市公私企業工廠安全衛生委員會章程（草案）」，並擬定了八九月份各區的分層調查、檢查、指導天津工業計劃小組的成立任務及九月份的具體調查、檢查、指導天津工業計劃情況。

十九日，越南人民高揚勝利，迫得越南末代王獨立宣言，簽署施行者爲門爭，現已進入第六氏者爭戰，也是對美國對法國在印度支那的軍的信心，迎接這八月革命戰門的敬禮！你們

防汛工作進入緊張階段

總指揮部發佈緊急指示

若千區至今仍有存水大意思想

各指揮所務必集中辦公準備搶險

【本報訊】自入汛以來，防汛工作進入緊張階段。總指揮部為加強防汛工作，特發佈緊急指示。指示中強調，各指揮所務必集中辦公，並做好搶險準備。同時，要求各區對存水大意思想，必須予以糾正，並加強宣傳，使廣大人民認識到防汛工作的重要性。

【本報訊】總指揮部為加強防汛工作，特發佈緊急指示。指示中強調，各指揮所務必集中辦公，並做好搶險準備。同時，要求各區對存水大意思想，必須予以糾正，並加強宣傳，使廣大人民認識到防汛工作的重要性。

【本報訊】總指揮部為加強防汛工作，特發佈緊急指示。指示中強調，各指揮所務必集中辦公，並做好搶險準備。同時，要求各區對存水大意思想，必須予以糾正，並加強宣傳，使廣大人民認識到防汛工作的重要性。

各河水位已趨平穩

有些涵洞漏水應注意檢查

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

提高警惕 嚴防洪水

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

日本反帝圖片展

今起在津揭幕

【本報訊】日本反帝圖片展今起在津揭幕。此次展覽旨在揭露日本帝國主義的陰謀，並喚起廣大人民的覺醒。展覽內容豐富，包括多幅反映日本侵略行為的圖片。

【本報訊】日本反帝圖片展今起在津揭幕。此次展覽旨在揭露日本帝國主義的陰謀，並喚起廣大人民的覺醒。展覽內容豐富，包括多幅反映日本侵略行為的圖片。

【本報訊】日本反帝圖片展今起在津揭幕。此次展覽旨在揭露日本帝國主義的陰謀，並喚起廣大人民的覺醒。展覽內容豐富，包括多幅反映日本侵略行為的圖片。

各河水位表 (八月十八日)

河名	水位	漲落
海河	4.80	平
北運河	5.55	平
南運河	5.14	平
大清河	5.00	平
子牙河	5.00	平

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

各河水位表 (八月十八日)

河名	水位	漲落
海河	4.80	平
北運河	5.55	平
南運河	5.14	平
大清河	5.00	平
子牙河	5.00	平

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

各河水位表 (八月十八日)

河名	水位	漲落
海河	4.80	平
北運河	5.55	平
南運河	5.14	平
大清河	5.00	平
子牙河	5.00	平

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

【本報訊】天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。據悉，天津市各河水位已趨平穩，但有些涵洞漏水，應注意檢查。

